

### A1 型题

1. 久泻不止脱肛或子宫阴道说出的症候见于

- A. 脾虚不运
- B. 脾不统血
- C. 脾胃虚寒
- D. 脾气下陷
- E. 寒湿困脾

2. 郁金散减诃子, 加金银花和连翘的变化, 属于

- A. 药量增减
- B. 药味增减
- C. 制型变化
- D. 数方合并
- E. 药物替代

3. 用于治疗中气下陷所致的久泻脱肛、子宫脱垂等证, 常与柴胡相须为用的药物是

- A. 薄荷
- B. 桂枝
- C. 升麻
- D. 防风
- E. 甘草

4. 性味苦寒, 功能清热燥湿泻火解毒, 长于清心火的药物是

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 大黄
- E. 牡丹皮

5. 黄连解毒汤的组成为

- A. 黄连、黄柏、黄芩、栀子
- B. 黄连、黄柏、黄芩、连翘
- C. 黄连、板蓝根、黄芩、栀子
- D. 黄连、金银花、连翘、栀子
- E. 黄连、秦皮、苦参、蒲公英

6. 具有润下作用的物是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 砂仁
- D. 积实
- E. 火麻仁

7. 化痰止咳药中兼有润肠通便作用的药物是

- A. 杏仁
- B. 贝母
- C. 百部
- D. 款冬花
- E. 旋覆花

8. 治疗马伤水起卧(冷痛、肠痉挛)应选用

- A. 银翘散
- B. 曲蘖散
- C. 平胃散
- D. 橘皮散
- E. 槐花散

9. 化湿药中有燥湿健脾发汗解表，祛风湿作用的药物是

- A. 藿香
- B. 茯苓
- C. 猪苓
- D. 茵陈
- E. 苍术

10. 乌梅散的功效是

- A. 涩肠止泻、行气消胀
- B. 涩肠止泻、清热通淋
- C. 涩肠止泻、益气固表
- D. 涩肠止泻、清热燥湿
- E. 固表止汗、清热燥湿

11. 将药材直接或间接用火加热处理的火制法有

- A. 发芽、发酵、制霜、法制
- B. 煅法、炒法、炙法、烘法
- C. 纯净、粉碎、切制、镑法
- D. 淋法、洗法、泡法、漂法
- E. 蒸法、淬法、水烫法、煮法

### **B1 型题**

(12 -13 题共用备选答案)

- A. 外感咳嗽
- B. 肺虚咳嗽
- C. 劳伤咳嗽
- D. 风热咳嗽
- E. 上实下虚的咳喘症

12. 止嗽散主治的病证是

13. 苏子降气汤主治的病证是

### A2 型题

14. 牛, 4 岁, 排尿时弓腰努责, 淋漓不畅, 疼痛, 尿频而量少, 尿色赤黄, 口干舌红, 苔黄腻, 脉滑数。治疗宜选用的方剂是

- A. 平胃散
- B. 八正散
- C. 独活散
- D. 独活寄生汤
- E. 藿香正气散

15. 水牛, 使役后出现尿血, 头低耳聋, 精神短少, 口色淡白, 舌体绵软无力。治疗可选择的方剂是

- A. 槐花散
- B. 秦艽散
- C. 红花散
- D. 独活散
- E. 桃红四物汤

### 综合科目

#### A3/A4 型题

(16 - 18 题共用题干)

养殖场 6 岁公犬, 原性欲旺盛, 配种繁殖率高, 近来日见形体瘦弱, 腰胯无力, 低热, 口干, 性欲下降, 粪干尿少, 舌红苔少, 脉细数。

16. 治疗该病症常选用哪类药物

- A. 补气药

- B. 补血药
- C. 滋阴药
- D. 助阳药
- E. 清热药

17. 治疗该病可选用的方剂是

- A. 银翘散
- B. 巴朝散
- C. 牡蛎散
- D. 四君子汤
- E. 六味地黄汤

18 如果该犬进而表现四肢发凉尿清粪溏，腰腿不灵，动则气短，舌淡苍白，方中可增加的药物是

- A. 沙参、杜仲
- B. 生地、沙参
- C. 肉桂、附子
- D. 肉桂、百合
- E. 附子、枸杞子

19. 五脏之中，开窍于目的脏器是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

20. 六腑之中，主受盛化物和分别清浊的腑是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

21. 起于胸部、行于前肢内侧前缘、止于前肢末端的经脉是

- A. 太阴肺经
- B. 太阴脾经
- C. 阳明大肠经
- D. 厥阴肝经
- E. 少阴肾经

22. 在治疗外感风寒表实证的方剂中，与麻黄相须为用，增强疗效的药物是

- A. 荆芥
- B. 防风
- C. 独活
- D. 桂枝
- E. 羌活

23. 白虎汤的药物组成除了石膏、甘草、粳米外，还有

- A. 知母
- B. 栀子
- C. 芦根
- D. 黄连
- E. 黄柏

24. 用于治疗热痰咳嗽的药物是

- A. 羌活
- B. 贝母
- C. 川芎
- D. 桃仁
- E. 木香

25. 四逆汤的组成是

- A. 熟附子、干姜、吴茱萸
- B. 熟附子、干姜、小茴香
- C. 熟附子、肉桂、炙甘草
- D. 熟附子、党参、炙甘草
- E. 热附子、干姜、炙甘草

26. 具有温肾散寒、祛湿止痛作用的方剂是

- A. 五苓散      B. 八正散
- C. 茴香散      D. 曲蘖散
- E. 郁金散

27. 具有补中益气、清热解毒、润肺止咳缓和药性作用的药物是

- A. 党参
- B. 黄芪
- C. 甘草
- D. 山药
- E. 白术

28. 具有平肝息风作用的药物是

- A. 天麻
- B. 杜仲
- C. 山药

- D. 麻黄
- E. 桑叶

(29~30 题共用备选答案)

- A. 肺气虚
- B. 肺阴虚
- C. 痰饮阻肺
- D. 风热犯肺
- E. 肺热咳喘

29. 牛, 精神沉郁, 咳嗽, 气喘, 鼻液量多, 色白而黏稠, 苔白腻, 脉滑。该病可辨证为

30. 牛, 耳鼻温热, 咳嗽, 咽喉肿痛, 鼻流黄涕, 口干色红, 舌苔薄白, 脉浮数。该病可辨证为

31. 马, 粪便不通, 腹痛起卧, 回头观腹, 食欲废绝, 口腔酸臭, 口色赤红, 舌苔黄厚, 脉沉实有力。该病可辨证为

- A. 大肠湿热
- B. 大肠冷泻
- C. 大肠液亏
- D. 食积大肠
- E. 脾虚不运

32. 马, 突然发病, 证见发热, 呼吸喘促, 鼻流黄涕, 食欲废绝, 口渴喜饮, 粪便干燥, 尿短赤, 口色红, 苔薄黄, 脉洪数。治疗该症宜选用的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 桂枝汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 清燥救肺汤
- E. 百合固金汤



### 综合题

33. 位于犬最后腰椎与第一荐椎之间的穴位是

- A. 大椎
- B. 悬枢
- C. 百会
- D. 命门
- E. 阳关

34. 下列穴位中, 施巧治术的穴位是

- A. 风门
- B. 夹气
- C. 开关
- D. 睛俞
- E. 鼻俞

35. 血针治疗中器的主穴是

- A. 三江
- B. 太阳
- C. 通关
- D. 颈脉
- E. 尾尖

(36~38 题共用题干)

马, 尿少色浓, 频频干咳, 昼轻夜重, 痰少津干, 低热不退, 舌红少苔, 脉细数。

36. 该病是

- A. 肺气虚
- B. 肺阴虚
- C. 痰饮阻肺
- D. 风寒束肺

E. 风热犯肺

37. 该病可能的治疗原则是

- A. 补肺益气, 止咳定喘
- B. 滋阴生津、润肺止咳
- C. 疏风散热, 宣肺通气
- D. 宣肺散寒, 祛痰止咳
- E. 清肺化痰, 止咳平喘

38. 该病症最适宜的方剂是

- A. 百合固金汤
- B. 二陈汤
- C. 麻黄汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散

39. 阴阳双方存在着相互排斥、相互斗争、相互制约的关系为 ( )

- A. 阴阳互根
- B. 阴阳消长
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳关联

40. 六淫之中, 湿邪的主要性质是 ( )

- A. 阴冷、凝滞
- B. 炎热、升散
- C. 重浊、黏滞
- D. 善行、主动
- E. 热极、炎上

41. 中药四气是指（ ）

- A. 寒、热、温、平
- B. 升、降、浮、沉
- C. 辛、甘、酸、苦
- D. 生、克、乘、侮
- E. 寒、凉、温、热

42. 发汗解表、用于外感风寒表实证、与麻黄相须配伍的药物是（ ）

- A. 防风
- B. 桂枝
- C. 薄荷
- D. 葛根
- E. 升麻

43. 白虎汤的药物组成是（ ）

- A. 石膏、知母、粳米、甘草
- B. 石膏、知母、栀子、甘草
- C. 石膏、知母、芦根、甘草
- D. 石膏、知母、粳米、黄连
- E. 石膏、知母、粳米、黄柏

44. 治疗老龄患畜肠燥便秘的方剂是（ ）

- A. 曲蘖散
- B. 保和丸
- C. 白头翁汤
- D. 大承气汤
- E. 当归苁蓉汤

45. 善祛风痰的中药是（ ）

- A. 半夏
- B. 贝母
- C. 桔梗
- D. 天南星
- E. 旋覆花

46. 理中汤的药物组成为（ ）

- A. 党参、黄芪、白术、白芍
- B. 党参、干姜、白术、炙甘草
- C. 党参、黄芪、白术、炙甘草
- D. 党参、茯苓、白术、炙甘草
- E. 党参、干姜、茯苓、炙甘草

47. 活血行气、祛风止痛的药物是（ ）

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 桃仁
- D. 赤芍
- E. 乳香

48. 补血活血兼有润肠通便作用的药物是（ ）

- A. 白芍
- B. 阿胶
- C. 当归
- D. 山药
- E. 百合

49. 具有平肝息风作用的药物是 ( )

- A. 天麻
- B. 杜仲
- C. 山药
- D. 麻黄
- E. 桑叶

(50~51 题共用备选答案)

- A. 肝血虚
- B. 肝胆湿热
- C. 肝火上炎
- D. 肝阳化风
- E. 阴虚生风

50. 犬, 眼目红肿, 羞明流泪, 视物不清, 粪便干燥, 尿浓赤黄, 口色鲜红, 脉数, 对于该病症, 给予辨证分型是 ( )

51. 牛, 精神沉郁, 食欲减退, 粪便稀软, 尿黄混浊, 可视黏膜发黄, 鲜明如橘, 口色红黄, 舌苔黄腻, 脉数, 对于该病症, 给予辨证分型是 ( )

52. 马, 耳鼻温热, 泄泻, 泻粪腥臭, 尿液短赤, 口津干黏, 口渴贪饮, 口色红黄, 舌苔黄腻, 脉象滑数。该病中兽医辨证属于 ( )

- A. 食积大肠
- B. 大肠冷泻
- C. 大肠湿热
- D. 大肠液亏
- E. 热结肠道

53. 牛, 精神倦怠, 体瘦毛焦, 食欲不振, 久泻不止, 脱肛, 口色淡白, 脉虚。治疗宜选用的方剂是 ( )

- A. 四物汤
- B. 曲蘖散
- C. 桂心散

- D. 六味地黄汤
- E. 补中益气汤

(54~56 题共用题干)

春季，一 3 月龄幼犬，突然出现咳嗽，证见发热，咳嗽声高，鼻流黏涕，呼出气热，舌苔薄黄，口红津少，脉浮数。

54. 该犬的咳嗽可辨证为 ( )

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 气虚咳嗽
- D. 肺热咳嗽
- E. 阴虚咳嗽

55. 引起该犬咳嗽的病因是 ( )

- A. 运动过度
- B. 饥饱不均
- C. 痰浊内生
- D. 虚火伤肺
- E. 外感风热

56. 治疗该病应选用 ( )

- A. 麻黄汤
- B. 银翘散
- C. 清肺散
- D. 四君子汤
- E. 百合固金汤